


13/09/2008

**ANODOS DE TITANIO E ELECTRODOS DE REFERÊNCIA  
DE ZINCO PURO SOBRE BASE DE PVC**

PARA PROTEJER:TUBERIAS , COLECTORES , FILTROS O TUNEIS DE  
HÉLICES DE MANOBRA, **CUJO MATERIAL SEJA DE ALUMÍNIO**  
DISPOMOS DE ANODOS E ELECTRODOS AOS QUAIS MUDÁMOSA  
BASE DE METAL INOXIDAVEL AISI 316-L, POR PVC MACISSO MECANIZADO.  
A RAZÃO DE MUDAR O MATERIAL É PARA EVITAR O PAR GALVÂNICO  
ENTRE O METAL DA BASE DOS ANODOS E ELECTRODOS E ALUMINIO NO  
QUAL VÃO ENROSCADOS;  
AS DUAS BASES FAZEM-SE ÚNICAMENTE COM ROSCA ¾" GAS  
E SOMENTE FAZEMOS UM ÚNICO ANODO ATÉ 3 AMPERES.  
EM CASO DE NECESSITAR MAIS CORRENTE HAVERIA QUE POR  
MAIS QUANTIDADE DE ANODOS.

ANODOS VER (1)

ELECTRODOS VER (2)



## **DIMENSÕES DOS ANODOS E ELECTRODOS**

### **ANODO**

#### COMPRIMENTO DO ANODO

DESDE O EXTREMO DA ROSCA.....210mm.

DIAMETRO DO TITANIO .....1/2"

ROSCA BASE ANODO..... 3/4" GAS

### **ELECTRODO**

#### COMPRIMENTO DO ELECTRODO


DESDE O EXTREMO DA ROSCA.....80mm.

DIAMETRO DO ZINCO.....22mm.Ø

ROSCA BASE DO ELECTRODO.....3/4" GAS

**(1) ANODOS DE TITANIO**

**(2) ELECTRODOS DE REFERÊNCIA DE ZINCO**



PROTECCION CATODICA (C.I.) DE PEQUEÑAS EMBARCACIONES S.L.

E-Mail: [proytec@proytec.com](mailto:proytec@proytec.com) - WEB: [www.proytec.com](http://www.proytec.com)

C/ Ecuador 10, Bajo 18

28220 Majadahonda - Madrid

Tel : +34-91-6385512

Fax: +34-91-6385578

N.I.F: B-82365297

